

令和6年度

毒物劇物取扱者試験問題

(学 科)

種 別	農 業 用 品 目	受 験 番 号	第	号
--------	-----------	------------	---	---

(共 通)

問 1 毒物及び劇物取締法 [第1条](#)に関する記述のうち、() 内に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

この法律は、毒物及び劇物について、(a) 上の見地から必要な (b) を行うことを目的とする。

	a	b
1	公衆衛生	規制
2	保健衛生	規制
3	公衆衛生	取締
4	保健衛生	取締

問 2 特定毒物に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

[3条の2](#)

- 1 毒物若しくは劇物の製造業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を製造してはならない。誤
- 2 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。
- 3 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
- 4 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を所持してはならない。

問 3 毒物及び劇物取締法第 3条の4 に規定する引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であって政令で定めるものとして、誤っているものはどれか。

- 1 塩素酸カリウム40% を含有する製剤
- 2 ピクリン酸
- 3 ナトリウム
- 4 **トルエン**

問 4 毒物及び劇物取締法第 8条第2項 の規定により、毒物劇物取扱責任者となることができない者に関する記述のうち、() 内に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

～ (a) 歳未満の者

ニ 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

三 麻薬、大麻、あへん又は (b) の中毒者

四 毒物若しくは劇物又は (c) に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

	a	b	c
1	20	アルコール	薬事
2	20	覚せい剤	薬事
3	18	覚せい剤	薬事
4	18	覚せい剤	危険物

問 5 毒物及び劇物取締法第 10条の規定により、毒物劇物営業者が30日以内にその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に届け出なければならない事由に該当するものとして、誤っているものはどれか。

- 1 登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入したとき。誤（毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。）
- 2 氏名又は住所（法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地）を変更したとき。
- 3 毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。
- 4 当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき。

問 6 毒物及び劇物取締法第 12条の規定により、毒物劇物営業者及び特定毒物研究者が、毒物の被包に表示しなければならないものとして、正しいものはどれか。

- 1 「医薬用外」の文字及び白地に赤色をもって「毒」の文字
- 2 「医薬用外」の文字及び赤地に白色をもって「毒」の文字
- 3 「医薬用外」の文字及び白地に赤色をもって「毒物」の文字
- 4 「医薬用外」の文字及び赤地に白色をもって「毒物」の文字 正

問 7 毒物及び劇物取締法第 [14条](#)の規定により、毒物劇物業者が、毒物又は劇物を他の毒物劇物業者に販売し、又は授与したときに、その都度、書面に記載しておかなければならないものとして 誤っているもの はどれか。

- 1 毒物又は劇物の名称及び数量
- 2 毒物又は劇物の使用目的 **誤**
- 3 販売又は授与の年月日
- 4 譲受人の氏名、職業及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）

問 8 毒物及び劇物取締法施行令第 [40条の6](#)に関する記述のうち、（ ） 内に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によって運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の（ a ）、（ b ）及びその（ c ）並びに数量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める数量以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。

	a	b	c
1	物質名	成分	使用方法
2	物質名	性状	含量
3	名称	成分	含量
4	名称	性状	使用方法

問 9 毒物及び劇物取締法第 17 条の規定により、毒物又は劇物の事故の際の措置として、正しいものの組み合わせはどれか。

正 a 毒物劇物営業者は、取り扱っている毒物又は劇物が流出し、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生じるおそれがある場合、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出なければならない。

正 b 毒物劇物営業者は、取り扱っている毒物又は劇物が流出し、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生じるおそれがある場合、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。

誤 c 毒物劇物製造業者は、製造した毒物又は劇物が盗難にあった場合には、警察署への届出が必要であるが、原料である毒物又は劇物が盗難にあった場合には、警察署への届出は不要である。

誤 d 毒物又は劇物の業務上取扱者は、取り扱っている毒物又は劇物が流出した場合、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生じるおそれの有無にかかわらず、保健所、警察署又は消防機関への届出は不要である。

1 (a 、 b) 2 (b 、 c) 3 (c 、 d) 4 (a 、 d)

問 10 毒物及び劇物取締法第22条第1項の規定により、その事業場の所在地の都道府県知事（その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。）に業務上取扱者の届出をしなければならない者として、誤っているものはどれか。[令40条の5](#)

- 1 シアン化ナトリウムを使用して、金属熱処理を行う事業者
- 2 亜^ひ砒酸を使用して、しろありの防除を行う事業者
- 3 最大積載量が5,000キログラムの自動車に固定された容器を使用して、ジメチル硫酸の運送を行う事業者

誤 4 四アルキル鉛を含有する製剤を使用して、石油の精製を行う事業者

問 11 化合物の名称とその化学式の組み合わせとして、誤っているものはどれか。

	化合物	化学式
1	ジメチルエーテル	CH_3OCH_3
2	ぎ酸	HCOOH
3	エチレン 正解C2H4	C_2H_2
4	エタノール	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

問 12 アニリンの分子量として、正しいものはどれか。

ただし、原子量を、H=1、C=12、N=14、O=16とする。



1 84

2 93

3 104

4 123

問 13 金属元素をイオン化傾向の大きい順に並べたものとして、正しいものはい

$\text{Li} > \text{K} > \text{Ca} > \text{Na} > \text{Mg} > \text{Al} > \text{Zn} > \text{Fe} > \text{Ni} > \text{Sn} > \text{Pb} > \text{H}_2 > \text{Cu} > \text{Hg} > \text{Ag} > \text{Pt} > \text{Au}$

a $\text{Na} > \text{Fe} > \text{Pb} > \text{Ag}$

b $\text{Ca} > \text{Ni} > \text{Al} > \text{Pt}$

c $\text{Mg} > \text{K} > \text{Sn} > \text{Au}$

d $\text{Li} > \text{Zn} > \text{Cu} > \text{Pt}$

1 1つ 2 2つ 3 3つ 4 4つ

問 14 芳香族化合物に該当するものとして、誤っているものはどれか。

- 1 クレゾール
- 2 キシレン
- 3 **ヒドロキシルアミン**
- 4 フェノール

問 15 15% の食塩水 40 g に水を加えて 5% の食塩水とする場合、加える水の量として、正しいものはどれか。食塩 $40 \times 0.15 = 6 \text{ g}$ $6 / (40 + X) = 0.05$

$$X = 80$$

- 1 60 g
- 2 **80 g**
- 3 100 g
- 4 120 g

(農 業 用 品 目)

問 16 農業用品目の劇物に該当するものとして、誤っているものはどれか。

- 1 沃化メチル^{よう}
- 2 5-メチル-1, 2, 4-トリアゾロ [3, 4-b] ベンゾチアゾール (別名トリシクラゾール) 20%を含有する製剤
- 3 (RS)- α -シアノ-3-フェノキシベンジル=N-(2-クロロ- α , α ,
 α -トリフルオロパラトリル)-D-バリナート (別名フルバリネート) 15%
を含有する製剤
- 4 アバメクチン2%を含有する製剤1.8%を超えるものは毒物 細かい問題

問 17 農業用品目販売業の登録を受けた者が販売できるものとして、誤っているものはどれか。

- 1 メチルイソチオシアネート
- 2 アジ化ナトリウム 2%以下の製剤は農業用品目販売業者が販売できる。
- 3 塩素酸ナトリウム
- 4 2-メチリデンブタン二酸 (別名メチレンコハク酸)

問 18 (RS) -シアノー (3-フェノキシフェニル) メチル=2, 2, 3, 3-テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート (別名フェンプロパトリン) の用途として、正しいものはどれか。

- 1 殺虫剤
- 2 成長調整剤
- 3 誘引剤
- 4 除草剤

問 19 O-エチル=S-プロピル= [(2E)-2-(シアノイミノ)-3-エチルイミダゾリジン-1-イル] ホスホノチオアート (別名イミシアホス) に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 透明な液体である。
- 2 メタノールに可溶である。
- 3 植物成長調整剤として用いられる。
- 4 1. 5%以下を含有する製剤は劇物ではない。

問 20 4-ブロモ-2-(4-クロロフェニル)-1-エトキシメチル-5-トリフル
オロメチルピロール-3-カルボニトリルの別名として、正しいものはどれか。

- 1 クロルフェナピル
- 2 チアクロプリド
- 3 イミダクロプリド
- 4 カルボスルファン

令和6年度

毒物劇物取扱者試験問題

(実 地)

(共 通)

問 1 硫酸に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

1 無色透明、油様の液体である。

誤 2 硫酸の希釈水溶液に塩化バリウムを加えると、黒色（白色）の硫酸バリウムを沈殿する。

3 水と急激に接触すると多量の熱を発生する。

4 廃棄方法は、徐々に石灰乳の攪拌溶液かくはんに加え中和させた後、多量の水で希釈して処理する。

問 2 アンモニアに関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

誤 a 水に不溶である。（可溶）

誤 b アンモニア 3% を含有する製剤は劇物（10%）に該当する。

正 c 圧縮することで、常温でも簡単に液化する。

正 d 特有の刺激臭のある無色の気体である。

1 (a 、 b) 2 (b 、 c) **3 (c 、 d)** 4 (a 、 d)

問 3 1. 5 mol/Lの硫酸80 mLを1. 2 mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液で中和するために必要な量として、正しいものはどれか。

硫酸は2価の酸 $2 \times 1.5 \times 80 / 1000 = 1.2 \times X / 1000 \quad X = 200$

1 32 mL

2 64 mL

3 100 mL

4 200 mL

(農 業 用 品 目)

薬品の名前が長い正式名称なので要注意

問 4 ジメチルジチオホスホリルフェニル酢酸エチルに関する記述のうち、誤っているものはどれか。別名 フェントエート

- 1 芳香性刺激臭を有する赤褐色、油状の液体である。
- 2 エーテルに不溶(可溶)である。
- 3 稲のニカメイチュウの駆除に用いられる。
- 4 3% 以下を含有する製剤は劇物ではない。

問 5 トランス-N-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N'-シアノ-N-メチルアセトアミジン(別名アセタミプリド)に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 目や皮膚への刺激性がある。強い眼刺激性は示さない
- 2 アセトンに可溶である。
- 3 白色の結晶である。
- 4 殺虫剤として用いられる。

問 6 1, 3-ジカルバモイルチオ-2-(N, N-ジメチルアミノ)-プロパン塩酸塩(カルタッフ)に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 1%含有する製剤は劇物に該当する。2%以下劇物除外
- 2 皮膚に触れた場合、軽度の紅斑、浮腫を起こすことがある。
- 3 水に可溶である。
- 4 野菜のコナガの駆除に用いられる。

問 7 2, 2'-ジピリジリウム-1, 1'-エチレンジブロミド(ジクワット)に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 中性、酸性下で安定である。
- 2 腐食性を有する。
- 3 殺虫剤として用いられる。除草剤
- 4 淡黄色の結晶である。

問 8 有機^{リン}燐製剤による中毒の解毒又は治療に用いられるものとして、正しいものはいくつあるか。

- a ジメルカプロール（別名BAL）
- b チオ硫酸ナトリウム溶液
- c 2-ピリジルアルドキシムメチオダイド（別名PAM）
- d 硫酸アトロピン

1 1つ 2 2つ 3 3つ 4 4つ

問 9 クロルピクリンの識別方法に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

- a 水溶液に金属カルシウムを加えこれにベタナフチルアミン及び硫酸を加えると、赤色の沈殿を生ずる。正
- b 木炭とともに加熱すると、メルカプタンの臭気を放つ。
- c 熱すると酸素を生成し、^{ふっ}弗化物となる。
- d アルコール溶液にジメチルアニリン及びブルシンを加えて溶解し、これにブロムシアン溶液を加えると緑色ないし赤紫色を呈する。正

1 (a、b) 2 (b、c) 3 (c、d) 4 (a、d)

問 10 厚生労働省が定めた「毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準」に基づき、S
-メチル-N-[(メチルカルバモイル)-オキシ]-チオアセトイミデー
ト(別名メトミル)の廃棄方法として、正しいものはどれか。

- 1 固化隔離法
- 2 還元法
- 3 酸化沈殿法
- 4 燃焼法

◎この問題用紙は、指示があるまで開いてはいけません。
受験者は必ず、次の注意事項を試験開始前によく読んでください。

注 意 事 項

- 1 問題用紙は、学科試験問題、実地試験問題の順で1冊につづってあります。
- 2 問題の内容についての質問には答えません。
- 3 用件のあるときは、だまって手をあげ、係員の指示を受けてください。
- 4 解答用紙は、折ったり曲げたりしないでください。
- 5 試験開始の合図とともに、自分の受験種別の 欄に、 とマークすること。
また、受験番号を解答用紙の決められた欄に正しく記入した上で、各位の数字の 欄に、 とマークすること。
なお、受験番号は受験票に記載されている4ケタの番号です。
- 6 学科試験問題は、問1から問15までが共通問題で、問16から問20までが受験種別の問題です。
実地試験問題は、問1から問3までが共通問題で、問4から問10までが受験種別の問題です。
自分の受験種別に該当する問題について、必ず解答用紙の指定された場所に解答すること。
- 7 各問題には、1から4までの四つの選択肢が書いてあります。
そのうち、問題の解答として最もふさわしいと思われる番号を一つ選び、解答用紙の同じ番号の 欄に、解答例にならい、 とマークすること。
なお、一つの問題に二つ以上マークしたものは、無効となり正解とみなしません。

(解答例)

問 1 次のうち、静岡県の県庁所在地はどれか。

- 1 沼津市
- 2 静岡市
- 3 浜松市
- 4 富士市

(解答用紙)

問題番号		解 答 番 号			
	問 1	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	問 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- 8 解答のマークは鉛筆（HB以上の濃い鉛筆）で濃く、はっきりとマークすること。
- 9 解答をまちがえたときは、消しゴムで「あとかた」のないようにきれいに消し、問題の解答として最もふさわしいと思われる番号の 欄に、 とマークしなすこと。
- 10 問題用紙の余白を使用して計算等してもかまいません。また、計算等のあとは消さなくてもかまいません。
- 11 最後に、受験種別と受験番号が解答用紙に正しくマークされているか、いま一度受験票と対照して確認してください。