


令和6年

毒物劇物取扱者試験問題

(農 業)

令和6年9月4日(水)施行

注意事項

- 1 試験問題の頁数が、22頁であることを確認すること。
- 2 解答用紙に、氏名及び受験番号を記入し、受験番号はマークも行うこと。
- 3 解答用紙の受験区分は、(一・農・特)に該当するものに○を付けること。
- 4 各問題には、正しい答は1つしかないので、最も適当と思った答を1つ選び、解答用紙にマークすること。
- 5 マークは、解答用紙のマーク例に習い、はみ出さないようしっかりと濃く塗りつぶすこと。
- 6 答を修正した場合は必ず「消しゴム」であとが残らないように完全に消すこと。鉛筆のあとが残ったり、のような消し方をした場合は、修正または解答したことにならないので、注意すること。
- 7 解答用紙は折り曲げたり、よごしたりしないよう、特に注意すること。
- 8 設問中の物質の性状は、特に規定しない限り常温常圧におけるものであること。
- 9 設問中の「法」または「法律」とは、毒物及び劇物取締法を指すものであること。

青 森 県

問1 以下の記述は、毒物及び劇物取締法の条文である。()の中に入る字句として、正しいものの組み合わせはどれか。

第1条

この法律は、毒物及び劇物について、(a)の見地から必要な(b)を行うことを目的とする。

番号	a	b
1	公衆衛生上	監視
2	公衆衛生上	取締
3	保健衛生上	監視
4	保健衛生上	取締

問2 以下の記述は、毒物及び劇物取締法の条文の一部である。()の中に入る字句として、正しいものはどれか。

第2条第2項

この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、()以外のものをいう。

- 1 医薬品及び化粧品
- 2 医薬品及び医薬部外品
- 3 食品及び食品添加物
- 4 危険物

問3 以下の記述は、毒物及び劇物取締法の条文の一部である。()の中に入る字句として、正しいものの組み合わせはどれか。

第3条第3項 (抜粋)

毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、(a)し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、(b)し、若しくは陳列してはならない。

番号	a	b
1	授与	運搬
2	授与	所持
3	使用	運搬
4	使用	所持

問4 次のうち、毒物及び劇物取締法第3条の2第9項の規定に基づき、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤の着色の基準として、毒物及び劇物取締法施行令で定めるものはどれか。

- 1 紅色
- 2 青色
- 3 黄色
- 4 緑色

問5 次のうち、毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく、興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物（これら含有する物を含む。）であって、毒物及び劇物取締法施行令で定めるものとして、正しいものの組み合わせはどれか。

- a 酢酸エチルを含有するシーリング用の充てん料 **正**
- b トルエンを含有するシンナー **正**
- c フェノールを含有する塗料 **誤**
- d クロロホルムを含有する接着剤 **誤**

- 1 (a、b)
- 2 (a、c)
- 3 (b、d)
- 4 (c、d)

問6 以下の記述は、毒物及び劇物取締法の条文の一部である。()の中に入る字句として、正しいものの組み合わせはどれか。

第4条第3項

(a 製造業又は輸入業) の登録は、五年ごとに、(b 販売業) の登録は、六年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。

番号	a	b
1	輸出業	販売業
2	輸出業	製造業又は輸入業
3	製造業又は輸入業	販売業
4	製造業又は輸入業	輸出業

問7 以下の記述は、毒物及び劇物取締法の条文である。()の中に入る字句として、正しいものの組み合わせはどれか。

第5条

(a 都道府県知事) は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が第十九条第二項若しくは第四項の規定により登録を取り消され、取消しの日から起算して

(b 二年) を経過していないものであるときは、第四条第一項の登録をしてはならない。

番号	a	b
1	厚生労働大臣	三年
2	厚生労働大臣	二年
3	都道府県知事	三年
4	都道府県知事	二年

問8 以下の記述は、毒物及び劇物取締法の条文の一部である。()の中に入る字句として、正しいものの組み合わせはどれか。

第7条第1項 (抜粋)

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を (a **直接**) に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、 (b **専任**) の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。

番号	a	b
1	直接	常勤
2	直接	専任
3	継続的	専任
4	継続的	常勤

問9 以下の記述は、毒物及び劇物取締法の条文の一部である。()の中に入る字句として、正しいものはどれか。

第9条第1項

毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、(**あらかじめ**)、第六条第二号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。

- 1 あらかじめ**
- 2 十五日以内に
- 3 三十日以内に
- 4 五十日以内に

参考：毒物及び劇物取締法第6条第2号

製造業又は輸入業の登録にあつては、製造し、又は輸入しようとする毒物又は劇物の品目

問10 次のうち、毒物及び劇物取締法第10条の規定に基づき、毒物劇物販売業者が30日以内に届け出なければならない場合として、正しいものの組み合わせはどれか。

- a 店舗の名称を変更したとき正
- b 店舗の営業時間を変更したとき 誤
- c 店舗における営業を廃止したとき正
- d 販売する毒物又は劇物の品目を変更したとき 誤

1 (a、b) 2 (a、c) 3 (b、d) 4 (c、d)

問11 以下の記述は、毒物及び劇物取締法の条文の一部である。()の中に入る字句として、正しいものの組み合わせはどれか。

第12条第1項

毒物劇物営業業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「(a)」の文字及び毒物については(b)をもつて「毒物」の文字、劇物については(c)をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。

番号	a	b	c
1	医薬用外	赤地に白色	白地に赤色
2	医薬用外	黒地に白色	赤地に白色
3	医薬部外	赤地に白色	白地に赤色
4	医薬部外	黒地に白色	赤地に白色

問12 次のうち、毒物劇物製造業者が、その製造した塩化水素を含有する製剤たる劇物（住宅用の洗剤で液体状のものに限る。）を販売するとき、その劇物の容器及び被包に表示しなければならない事項として、毒物及び劇物取締法施行規則第11条の6第2号で定めるものはどれか。 [施行規11-6](#)

- 1 居間等人が常時居住する室内では使用してはならない旨
- 2 皮膚に触れた場合には、石けんを使つてよく洗うべき旨
- 3 使用直前に開封し、包装紙等は直ちに処分すべき旨
- 4 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨

問13 次のうち、毒物及び劇物取締法第13条の2の規定に基づき、毒物又は劇物のうち主として一般消費者の生活の用に供されると認められるものであって、その成分の含量又は容器若しくは被包について毒物及び劇物取締法施行令で定める基準に適合するものでなければ、毒物劇物営業者が販売し、又は授与してはならないと定められているものとして、正しいものの組み合わせはどれか。

- a 硫酸を含有する製剤たる劇物（住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。） **正**
- b 水酸化ナトリウムを含有する製剤たる劇物（住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。） **誤**
- c モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤（野ねずみの駆除剤に限る。） **誤**
- d ジメチル-2・2-ジクロロビニルホスフェイト（別名：DDVP）を含有する製剤（衣料用の防虫剤に限る。） **正**

1 (a、b) 2 (a、d) 3 (b、c) 4 (c、d)

問14 以下の記述は、毒物及び劇物取締法の条文の一部である。()の中に入る字句として、正しいものの組み合わせはどれか。

第14条第1項

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。

- 一 毒物又は劇物の（ a ）及び数量
- 二 販売又は授与の年月日
- 三 譲受人の氏名、（ b ）及び住所（法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地）

番号	a	b
1	名称	年齢
2	名称	職業
3	成分	職業
4	成分	年齢

問15 次のうち、毒物及び劇物取締法第15条第1項の規定に照らし、毒物劇物業者が毒物又は劇物を交付してはならない者の正しい組み合わせとして、最も適当なものはどれか。

- a 18歳の者
- b 麻薬中毒者正
- c 心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの正
- d 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

1 (a、b) 2 (a、d) 3 (b、c) 4 (c、d)

問16 以下の記述は、毒物及び劇物取締法施行令の条文の一部である。()の中に入る字句として、正しいものの組み合わせはどれか。なお、2箇所の(b)内はどちらも同じ字句が入る。

第40条

法第十五条の二の規定により、毒物若しくは劇物又は法第十一条第二項に規定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。

- 一 中和、(a 加水分解)、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第十一条第二項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること。
- 二 ガス体又は揮発性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、(b 少量ずつ) 放出し、又は揮発させること。
- 三 可燃性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、(b 少量ずつ) 燃焼させること。
- 四 前各号により難い場合には、地下(c 一メートル) 以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋め、海面上に引き上げられ、若しくは浮き上がるおそれがない方法で海水中に沈め、又は保健衛生上危害を生ずるおそれがないその他の方法で処理すること。

参考：毒物及び劇物取締法第15条の2

毒物若しくは劇物又は法第十一条第二項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。

番号	a	b	c
1	加水分解	少量ずつ	一メートル
2	熱分解	短時間で	一メートル
3	加水分解	短時間で	二メートル
4	熱分解	少量ずつ	二メートル

問17 以下の記述は、毒物及び劇物取締法施行令の条文の一部である。()の中に入る字句として、正しいものの組み合わせはどれか。

第40条の5第2項（一部省略）

別表第二に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して一回につき（ a **五千キログラム**）以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一～二 （省略）

三 車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚生労働省令で定めるものを（ b **二人分**）以上備えること。

四 車両には、運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその（ c **含量**）並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えること。

番号	a	b	c
1	千キログラム	一人分	含量
2	千キログラム	二人分	数量
3	五千キログラム	一人分	数量
4	五千キログラム	二人分	含量

問18 以下の記述は、毒物劇物業者による毒物又は劇物の性状及び取扱いに係る情報の提供に関するものである。毒物及び劇物取締法**施行令第40条の9**の規定に照らし、正しいものの組み合わせはどれか。

a 毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、原則として、その販売し、又は授与する時まで、譲受人に対し、情報を提供しなければならない。**正**

b 1回につき200mg以下の毒物を販売し、又は授与する場合は、情報を提供しなくてもよい。**誤**

c 情報の提供は、邦文のほか、英文で行うことが認められている（**邦文で行わなければならない**）。**誤**

d 電子メールの送信により情報を提供することが認められている。

正

1 (a、b) 2 (a、d) 3 (b、c) 4 (c、d)

問19 以下の記述は、毒物及び劇物取締法の条文の一部である。()の中に入る字句として、正しいものはどれか。

第17条第2項

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を(警察署)に届け出なければならない。

- 1 保健所、警察署又は消防機関
- 2 保健所
- 3 警察署
- 4 消防機関

問20 以下の記述は、毒物及び劇物取締法の条文の一部である。()の中に入る字句として、正しいものの組み合わせはどれか。

第18条第1項

都道府県知事は、(a 保健衛生上必要があると認める)ときは、毒物劇物営業者若しくは特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所、店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を(b 検査)させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第十一条第二項の政令で定める物若しくはその疑いのある物を(c 収去)させることができる。

番号	a	b	c
1	事故処理上緊急性が認められる	収去	検査
2	事故処理上緊急性が認められる	検査	収去
3	保健衛生上必要があると認める	検査	収去
4	保健衛生上必要があると認める	収去	検査

基礎化学

問21 次のうち、イオン化傾向が最も小さい金属はどれか。

K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

- 1 Na
- 2 Au
- 3 Cu
- 4 Pb

問22 次のうち、分子結晶である物質はどれか。

- 1 鉄
- 2 塩化ナトリウム
- 3 ダイヤモンド
- 4 ドライアイス

問23 次のうち、単体が常温・常圧で固体である元素はどれか。

- 1 臭素
- 2 塩素
- 3 ヨウ素
- 4 フッ素

問24 次のうち、無極性分子である物質はどれか。

- 1 HF
- 2 H₂O
- 3 BH₃
- 4 NH₃

問25 次のうち、アルカリ金属に属するものはどれか。

- 1 アルミニウム
- 2 カルシウム
- 3 ヘリウム
- 4 リチウム

問26 次のうち、アルゴン (Ar) と同じ電子配置となるものとして、正しいものの組み合わせはどれか。Caは電子は2+なので $20-2=18$ Clは電子1-なので $17+1=18$

- a Ca²⁺
正
b Cl⁻
正
c Na⁺
d O²⁻

- 1 (a、b) 2 (a、d) 3 (b、c) 4 (c、d)

問27 次のうち、¹⁴Cと互いに同位体である原子はどれか。

- 1 ¹³₆C
- 2 ¹⁴₇N
- 3 ¹⁸₈O
- 4 ¹⁹₉F

問28 次のうち、プロパン (C₃H₈) 3 mol が完全燃焼したときに発生する二酸化炭素 (CO₂) の標準状態における体積として、最も適当なものはどれか。ただし、標準状態での1 mol の気体の体積は22.4 Lとする。



- 1 67.2 L

2 1 3 4 . 4 L
3 2 0 1 . 6 L
4 2 6 8 . 8 L

問29 次のうち、 0.15 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 40 mL を 0.10 mol/L の硫酸を用いて中和するときに必要な量として、最も適当なものはどれか。

$$0.15 \times 40 = 2 \times 0.1 \times X \quad X=30$$

- 1 15 mL
- 2 30 mL
- 3 45 mL
- 4 60 mL

問30 次のうち、塩とその水溶液の液性として、正しいものの組み合わせはどれか。

	塩	水溶液の液性
a	NaHCO_3	酸性塩基性
b	Na_2SO_4	中性
c	NH_4Cl	塩基性酸性
d	CH_3COONa	塩基性

- 1 (a、c)
- 2 (a、d)
- 3 (b、c)
- 4 (b、d)


問31 次のうち、沸点に関する記述として、誤っているものはどれか。

- 1 水の沸点は、酸素の同族元素の水素化合物中では、著しく高い。
- 2 枝分かれのない直鎖状のアルカンの沸点は、炭素原子の数が増加するにつれて高くなる。
- 3 混合物を加熱すると、蒸発によってその組成が変化し、沸点は徐々に変化する。
- 4 大気圧の低い高山では、水の沸点は 100°C より高くなる（低くなる）。誤

問32 次のうち、酢酸 (CH₃COOH) 3 g を水に溶かして200 mLとした水溶液のモル濃度として、最も適当なものはどれか。ただし、原子量はH=1、C=12、O=16とする。
 $\text{CH}_3\text{COOH} \quad 60 \text{ g} \quad 3/60=0.05 \text{ mol} \quad 0.05/0.2=0.25$

- 1 0.01 mol/L
- 2 0.10 mol/L
- 3 0.25 mol/L
- 4 0.50 mol/L

問33 以下の化学反応式について、()の中に入る係数として、正しいものの組み合わせはどれか。




番号	a	b	c
1	2	4	4
2	2	2	4
3	4	2	2
4	4	4	2

問34 次のうち、窒素化合物と窒素原子の酸化数として、正しいものの組み合わせはどれか。

	窒素化合物	窒素原子の酸化数
a	NO ₂	+1
b	NO	+2
c	NH ₃	-3
d	HNO ₃	+6

- 1 (a、c) 2 (a、d) 3 (b、c) 4 (b、d)

問35 次のうち、塩化ナトリウム水溶液を炭素電極を用いて電気分解したとき、陰極に生じるものはどれか。



- 1 Na
- 2 H_2
- 3 O_2
- 4 CO_2

問36 次のうち、含まれる酸素原子の物質量が最も小さくなるものはどれか。ただし、原子量は $H=1$ 、 $C=12$ 、 $O=16$ とする。

- 1 水 18 g に含まれる酸素 H_2O 18 g 中 16
- 2 オゾン 1 mol に含まれる酸素 O_3 $16 \times 3 = 48$
- 3 過酸化水素 1 mol に含まれる酸素 H_2O_2 $16 \times 2 = 32$
- 4 黒鉛 12 g の完全燃焼で発生する二酸化炭素に含まれる酸素
 $C + O_2 \rightarrow CO_2$ $16 \times 2 = 32$

問37 次のうち、 $60^\circ C$ における硝酸ナトリウムの飽和水溶液 100 g を、 $20^\circ C$ に冷却すると析出する結晶の質量の値として、最も適当なものはどれか。ただし、硝酸ナトリウムは 100 g の水に、 $60^\circ C$ において 150 g、 $20^\circ C$ において 80 g、それぞれ溶けるものとする。 $100 : 150 = 100 - x : x$ $x = 60$ 水は 40 $100 : 80 = 40 : Y$ $Y = 32$

$$60 - 32 = 28 \text{ g}$$

- 1 28 g
- 2 32 g
- 3 48 g
- 4 70 g

問38 次のうち、アミノ基 ($-NH_2$) をもつ有機化合物はどれか。

- 1 ホルムアルデヒド
- 2 アニリン
- 3 アセトン
- 4 フェノール

問39 アルコールに関する以下の記述について、()の中に入る字句として、正しいものの組み合わせはどれか。

第一級アルコールは、酸化されると(a **アルデヒド**)になり、さらに酸化されると(b **カルボン酸**)になる。一方で第二級アルコールは、酸化されると(c **ケトン**)となる。

番号	a	b	c
1	アルデヒド	カルボン酸	ケトン
2	アルデヒド	ケトン	カルボン酸
3	カルボン酸	アルデヒド	ケトン
4	ケトン	カルボン酸	アルデヒド

問40 次のうち、分子式 C_3H_6 で表される物質の構造異性体は何種類あるか。

- 1 **2種類**
- 2 3種類
- 3 4種類
- 4 5種類

毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法

問41 次のうち、トランス-N-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N'-シアノ-N-メチルアセトアミジン（別名：アセタミプリド）に関する記述として、誤っているものはどれか。

- 1 殺虫剤として用いられる。
- 2 白色の結晶固体である。
- 3 クロロホルム、アセトニトリルに可溶である。
- 4 皮膚刺激性がある。人間の作用は弱い

問42～問43

次の物質の中毒症状に関する記述として、最も適当なものはどれか。

問42 2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフェイト
（別名：ダイアジノン）2

問43 クロルピクリン4

- 1 主な症状は、振戦、呼吸困難である。肝臓には核の膨大及び変性、腎臓には糸球体、細尿管のうっ血、脾臓には脾炎が認められる。また、散布に際して、眼刺激性が特に強いので注意を要する。
- 2 コリンエステラーゼの阻害により、倦怠感、頭痛、めまい等の症状を呈し、重症中毒症状として、縮瞳、意識混濁、全身痙攣等を生じる。ダイアジノン
- 3 緑色または青色のものを吐く。のどが焼けるように熱くなり、よだれが流れ、また、しばしば痛む。急性の胃腸カタルを起こすとともに、血便を出す。
- 4 吸入すると血液中でメトヘモグロビンを生成し、また、中枢神経や心臓、眼結膜を侵し、肺も強く障害する。クロルピクリン

問44 次のうち、2・3-ジシアノ-1・4-ジチアアントラキノン（別名：ジチアノン）の主な用途として、最も適当なものはどれか。

- 1 殺鼠^そ剤
- 2 除草剤
- 3 殺菌剤
- 4 殺虫剤

問45～問46

次の物質の貯蔵方法に関する記述として、最も適当なものはどれか。

問45 ブロムメチル¹

問46 シアン化カリウム⁴

- 1 常温では気体であるため、圧縮冷却して液化し、圧縮容器に入れ、直射日光、その他温度上昇の原因を避けて、冷暗所に貯蔵する。**ブロムメチル**
- 2 酸素によって分解するため、空気と光線を遮断して貯蔵する。
- 3 成分が揮発しやすい液体であるため、密栓して貯蔵する。
- 4 光を遮り、少量ならばガラス瓶、多量ならばブリキ缶または鉄ドラムを用い、酸類とは離して、風通しのよい乾燥した冷所に密封して貯蔵する。**シアン化カリウム**

問47 次のうち、物質の名称とその主な用途の正しい組み合わせとして、最も適当なものはどれか。

	名称	主な用途
a	シフルトリン	植物成長調整剤
b	2・2′-ジピリジリウム-1・1′-エチレンジブロミド (別名：ジクワット)	除草剤
c	よっ 沃化メチル	そ 殺鼠剤
d	アバメクチン	殺虫剤

- 1 (a、b) 2 (a、c) **3 (b、d)** 4 (c、d)

問48 3-(6-クロロピリジン-3-イルメチル)-1,3-チアゾリジン-2-イリデンシアナミド(別名：チアクロプリド)を含有する製剤について、劇物の指定から除外される上限の濃度として、正しいものはどれか。

- 1 1%
- 2 3%**
- 3 5%
- 4 10%

問49 次のうち、^{りん}燐化亜鉛に関する記述の正しい組み合わせとして、最も適当なものはどれか。

- a ^{りん}燐化亜鉛1%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものは、劇物に該当しない。
- b 酸と接触すると有毒なホスフィンを発生する。
- c 除草剤として用いられる。
- d 大量に接触すると、結膜炎、咽頭炎、鼻炎、知覚異常を引き起こし、直接接触すると凍傷にかかることがある。

1 (a、b) 2 (a、c) 3 (b、d) 4 (c、d)

問50 次のうち、^{ふっ}弗化スルフリルに関する記述として、誤っているものはどれか。

- 1 5%含有する製剤は、毒物に該当しない。明確な規定ない
- 2 無色無臭の気体である。
- 3 クロロホルム、四塩化炭素に可溶である。
- 4 ^{くん}燻蒸剤として用いられる。

毒物及び劇物の識別及び取扱方法

問51～問52

次の物質の漏えい時の措置として、最も適当なものはどれか。なお、措置は厚生労働省で定める「毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準」に基づくものとする。

4 問51 ジメチルジチオホスホリルフェニル酢酸エチル（別名：フェントエート、PAP）

1 問52 1・1' -ジメチル-4・4' -ジピリジニウムヒドロキシド
（別名：パラコート）

- 1 漏えいした液は土壌等でその流れを止め、安全な場所に導き、空容器にできるだけ回収し、そのあとを土壌で覆って十分接触させた後、土壌を取り除き、多量の水を用いて洗い流す。パラコート
- 2 少量の場合、漏えいした液は、速やかに蒸発するので周辺に近づかないようにする。多量の場合、漏えいした液は、土砂等でその流れを止め、液が広がらないようにして蒸発させる。
- 3 飛散したものは空容器にできるだけ回収する。砂利等に付着している場合は、砂利等を回収し、そのあとに水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム（ソーダ灰）等の水溶液を散布してアルカリ性（pH 11以上）とし、さらに酸化剤（次亜塩素酸ナトリウム、さらし粉等）の水溶液で酸化処理を行い、多量の水を用いて洗い流す。
- 4 漏えいした液は土砂等でその流れを止め、安全な場所に導き、空容器にできるだけ回収し、そのあとを水酸化カルシウム（消石灰）等の水溶液を用いて処理し、多量の水を用いて洗い流す。洗い流す場合には中性洗剤等の分散剤を使用して洗い流す。フェントエート

問53 次のうち、クロルピクリンの識別方法に関する記述として、最も適当なものはどれか。

- 1 ホルマリン1滴を加えた後、濃硝酸1滴を加えると、ばら色を呈する。
- 2 アルコール溶液にジメチルアニリン及びブルシンを加えて溶解し、これにブロムシアン溶液を加えると、緑色ないし赤紫色を呈する。
- 3 濃塩酸を潤したガラス棒を近づけると、白い霧を生じる。
- 4 熱すると酸素を生じ、残留物に塩酸を加えて熱すると、塩素を生じる。水溶液に酒石酸を多量に加えると、白色の結晶を生じる。

問54 以下の記述は、S-メチル-N-〔(メチルカルバモイル)-オキシ]-チオアセトイミデート(別名:メトミル)に関するものである。()の中に入る字句の組み合わせとして、最も適当なものはどれか。

(a)系の殺虫剤で、水やメタノールに溶ける。中毒時の解毒剤は(b)が有効である。

番号	a	b
1	有機リン	硫酸アトロピン
2	有機リン	ジメルカプロール(別名:BAL)
3	カーバメート	ジメルカプロール(別名:BAL)
4	カーバメート	硫酸アトロピン

問55～問56

次の物質の廃棄方法として、最も適当なものはどれか。なお、廃棄方法は厚生労働省で定める「毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準」に基づくものとする。

問55 ^{ふつ} 弗化亜鉛**4**

問56 2-イソプロピルフェニル-N-メチルカルバメート
(別名:イソプロカルブ、MIPC)**3**

- 1 少量の界面活性剤を加えた亜硫酸ナトリウムと炭酸ナトリウム(ソーダ灰)の混合溶液中で、攪拌し分解させた後、多量の水で希釈して処理する。
- 2 水に溶かし、水酸化カルシウム(消石灰)、炭酸ナトリウム(ソーダ灰)等の水溶液を加えて処理し、沈殿ろ過して埋立処分する。
- 3 水酸化ナトリウム水溶液等と加温して加水分解する。**イソプロカルブ**
- 4 セメントを用いて固化し、埋立処分する。
弗化亜鉛

問57～問58

次の物質の解毒・治療方法等について、最も適当なものはどれか。

問57 ジエチル-3・5・6-トリクロル-2-ピリジルチオホスフェイト³

(別名：クロルピリホス)

問58 硫酸タリウム²

- 1 解毒剤・拮抗剤はなく、呼吸管理、循環管理などの対症療法を行う。
- 2 ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸鉄(Ⅲ)水和物(別名：プルシアンブルー)を投与する。
硫酸タリウム
- 3 プラリドキシムヨウ化物(別名：PAM)を投与する。クロルピリホス
- 4 チオ硫酸ナトリウムを投与する。

問59～問60

次の方法で識別する物質として、最も適当なものはどれか。

問59 この物質を水に溶かすと青色になる。また、水に溶かして硝酸バリウムを加えると、白色の沈殿を生じる。¹ 無水硫酸銅

問60 この物質をエーテルに溶かしてヨードのエーテル溶液を加えると、褐色の液状沈殿を生じ、これを放置すると赤色の針状結晶となる。³ ニコチン

- 1 無水硫酸銅
- 2 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
- 3 ニコチン
- 4 塩化亜鉛